



# Merenkukuhallitus

TIEDOTUSLEHTI NRO 24/29.12.1997

---

## VUOKRAVENEIDEN TURVALLISUUS

Vuokraveneiden turvallisuudesta annettua asetusta (438/1983) on muutettu 15.7.1997 voimaan tulleella asetuksella (530/1997).

Merenkukuhallitus on antanut asetuksen 13 §:n nojalla 15.12.1997 päätöksen vuokraveneiden turvallisuudesta, joka tulee voimaan 1.1.1998. Päätöksellä korvataan asiasta vuonna 1983 annetut määräykset.

Oheisena ovat asetus voimassa olevassa muodossaan sekä Merenkukuhallituksen päätös vuokraveneiden turvallisuudesta.

Merenkukuosaston päällikkö  
merenkukuneuvos

Heikki Valkonen

Merenkulunylitarkastaja

Reijo Montonen

Asiaa koskevat tiedustelut:

Merenkuluntarkastustoimisto

Tämä tiedotuslehti  
korvaa tiedotuslehden:

8/30.5.1983

Dnro 9/30/97  
ISSN 0430-5345

## ASETUS VUOKRAVENEIDEN TURVALLISUUDESTA (20.5.1983/438)

---

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/1967):

1 §. (6.6.1997/530) Tätä asetusta sovelletaan huvikäyttöön vuokralle tarjottavaan miehitettyyn tai miehittämättömään alukseen, jonka rungon suurin pituus on vähintään 2,5 metriä ja enintään 24 metriä sekä tällaisen aluksen käyttöön.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettuun alukseen silloin, kun sitä käytetään muuhun kauppamerenkulkuun, alukseen, jota käytetään kilpailutarkoitukseen, soutuveneeseen, kanoottiin, kajakkiin, polkuveneeseen, purjelautaan eikä koneelliseen lainelautaan, vesiskootteriin ja muihin samantyyppisiin koneellisiin vesikulkuneuvoihin. Asetusta ei myöskään sovelleta sukellusveneeseen, ilmatyynyalukseen eikä kantosiipialukseen.

2 §. (6.6.1997/530) Vuokraveneet jaetaan luokkiin seuraavasti:

I luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi avomerellä;

II luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi saaristossa ja sisävesillä, sekä enintään 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho on yli 15 kW; sekä

III luokka: enintään 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho on yli 5 mutta enintään 15 kW, ja enintään 5,5 metrin pituiset purjeveneet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sisävesillä.

3 §. Vuokranantajan on pidettävä vuokravene merikelpoisena, riittävästi varustettuna sekä muutoinkin asianmukaisessa kunnossa.

Vuokraveneen rakenteen, lujuuden, vakavuuden ja ohjattavuuden on oltava sellaiset, että vene on turvallinen niillä kulkuvesillä, joilla se on tarkoitettu käytettäväksi.

4 §. (6.6.1997/530) Vuokranantajan on peruskatsastettava vuokravene ennen sen käyttöönottoa.

Peruskatsastuksen jälkeen vuokraveneelle on suoritettava määräaikaikatsastus I luokassa kahden vuoden välein ja II luokassa viiden vuoden välein. Luokkaan III kuuluvalla vuokraveneelle suoritetaan vain pistokoeluontoisia tarkastuksia.

Katsastuksen suorittaa merenkululaitos. Jollei katsastuksessa ole ilmennyt mitään syytä muistutukseen, antaa katsastaja vuokraveneelle merenkulkuhallituksen hyväksymän kaavan mukaisen katsastustodistuksen, joka on säilytettävä veneessä näkyvällä paikalla.

5 §. (6.6.1997/530) Vuokraveneiden miehistö ja suurin sallittu matkustajamäärä määrätään katsastuksen yhteydessä. Siitä on tehtävä merkintä katsastustodistukseen. Matkustajamäärää ei ilman merenkulkuhallituksen yksittäistapauksissa antamaa lupaa saa vahvistaa 12 matkustajaa suuremmaksi.

Miehistö- ja matkustajamäärä on pysyvästi merkittävä näkyvään paikkaan vuokraveneessä.

6 §. Yli 12 metrin pituisten tai erityiskäyttöön, kuten kansainvälisille matkoille tai valtameripurjehdukseen, tarkoitettujen vuokraveneiden on täytettävä I luokkaan kuuluvien veneiden varustuksesta annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset sekä merenkulkuhallituksen vuokraveneen käyttötarkoituksen perusteella mahdollisesti asettamat muut vaatimukset.



7 §. Vuokraveneen koneiston, polttoainesäiliöiden, sähkö-, lämmitys- ja ohjauslaitteiden sekä navigointi-, palonsammutus-, tyhjennys- ja hengenpelastusvarusteiden on täytettävä merenkulkuhallituksen antamien määräysten vaatimukset.

Vuokraveneen nestekaasulaitteiden ja niiden asennuksen on täytettävä niitä koskevien säännösten ja määräysten vaatimukset. Todistus tästä on oltava kiinnitettynä veneeseen näkyvään paikkaan.

8 §. Vuokravene on varustettava yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä hyväksytyjen kansainvälisten sääntöjen (SopS 30/1977) mukaisilla valoilla, merkkikuvioilla ja merkinantolaitteilla.

9 §. Luokkaan I ja II kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, eikä myöskään henkilölle, jolla ei ole veneen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa.

Luokkaan III kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole sen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa, jos siitä on ilmeistä vaaraa hänelle itselleen tai toiselle henkilölle.

10 §. (6.6.1997/530) Miehitettynä vuokratun vuokraveneen kuljettajan tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen ja hänellä tulee olla merenkululaitoksen antama todistus siitä, että hän tuntee vesiliikennelain (463/1996) ja -asetuksen (124/1997) säännökset, meriteiden säännöt sekä yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt 1978) annetun asetuksen (252/1978) säännökset, merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen sekä tarpeellisilta osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset. Lisäksi hänellä tulee olla todistus hyväksytystä ensiapukurssista ja hänen tulee osoittaa omaavansa riittävän kokemuksen vuokraveneen kuljettamiseen.

Jos vuokraveneen moottorin teho on yli 350 kW, tulee vuokraveneen kuljettajalla olla katsastajan antama todistus siitä, että hänellä on riittävät tiedot polttomoottoreiden rakenteesta, hoidosta ja käytöstä samoin kuin tärkeimmistä niitä koskevista säännöksistä.

11 §. Yli 12 metrin pituista vuokravenettä ei saa vuokrata miehittämättömänä, ellei veneen käyttäjä osoita, että hän täyttää 10 §:ssä säädetty vaatimukset.

12 §. Yli 12 matkustajalle vahvistetun vuokraveneen miehistön lukumäärään ja pätevyyyksiin sovelletaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen (250/1984) säännöksiä. (6.6.1997/530)

Kansainvälisille matkoille ja valtameripurjehdukseen käytettävien vuokraveneiden miehistön lukumäärän ja pätevyiden määrää merenkulkuhallitus.

13 §. Merenkulkuhallitus valvoo tämän asetuksen noudattamista ja antaa tarkempia määräyksiä sen soveltamisesta.

Merenkulkuhallitus voi, milloin tämän asetuksen noudattaminen yksittäistapauksessa johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen, hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännösten noudattamisesta.

14 §. Tässä asetuksessa tarkoitetuista katsastuksista aiheutuvista vuokranantajan suoritettavista palkkioista ja maksuista säädetään erikseen.

15 §. Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä, on tuomittava *veneenvuokrausrikkomuksesta* sakkoon, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

16 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1983.

**MERENKULKUHALITUS****MÄÄRÄYS****Antopäivä: 15.12.1997****Dnro: 9/30/97**

Sisältöalue: Vuokraveneiden turvallisuus

Säädöserusta: Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta (438/1983) 13 §

Kohderyhmät: Vuokraveneiden omistajat

Voimassaoloaika: 1.1.1998 – toistaiseksi

Kumoo määräyksen: Merenkulkuhallituksen määräykset vuokraveneiden turvallisuudesta 30.5.1983 Dnro 1494/83/101

---

**MERENKULKUHALITUKSEN PÄÄTÖS  
VUOKRAVENEIDEN TURVALLISUUDESTA**

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1997

---

Merenkulkuhallitus on päättänyt vuokraveneiden turvallisuudesta 20 päivänä toukokuuta 1983 annetun asetuksen (438/1983) 13 §:n nojalla:

1 §

Vuokraveneiden katsastuksen suorittaa merenkululaitos.

Katsastus suoritetaan vuokraveneen ollessa vedessä tai katsastajan niin vaatiessa ylös nostettuna.

Katsastuksen yhteydessä määrätään vuokraveneen liikennealue, josta on tehtävä merkintä katsastustodistukseen. Liikennealueina käytetään alusten katsastuksista annetun asetuksen (748/1983) 2 §:ssä määritellyjä liikennealueita.

Vuokraveneen matkustajamäärän vahvistamista 12 matkustajaa suuremmaksi on haettava kirjallisesti merenkululaitokselta. Hakemukseen on liitettävä matkustajamäärän suurentamista varten annettu katsastustodistus.

2 §

Vuokraveneen rakenteen ja lujuuden tulee olla merenkululaitoksen hyväksymiä.

3 §

Vuokraveneen ohjauspaikka on sijoitettava siten, että siitä on hyvä näkyvyys ympäri horisontin. Veneen moottorin on oltava hallittavissa ohjauspaikalta.

5

4 §

Vuokraveneellä on oltava tyyppiin ja tarkoitettuun kulkuveteen nähden riittävä vakavuus.

5 §

Vuokraveneen yli 3 metriä pitkistä sisätilasta on oltava varauloskäytävä.

6 §

Vuokraveneen ikkunoiden, valoventtiilien ja laidoituksessa olevien aukkojen on oltava riittävän turvalliset sille alueelle, jossa venettä käytetään.

7 §

Vuokraveneen moottori, pakoputki ja polttoainejärjestelmä on asennettava siten, että palovaaraa ei synny. Polttoaineputkistojen on oltava käytettävälle polttoaineelle soveltuvaa ainetta ja liitosten tulee olla säiliön yläpinnassa. Polttoaineputkistossa tulee olla vedenerotin ja suodatin sekä mahdollisimman lähellä säiliötä sulkuventtiili ja mikäli mahdollista myös kaukosulku.

8 §

Vuokraveneen konetila ja muut sellaiset tilat, joihin polttoainetta tai herkästi syttyvää kaasua voi kerääntyä, on voitava tuulettaa tehokkaasti. Veneissä, joissa on bensiinimoottori, on umpinaista konetilaa varten oltava koneellinen tuuletin ja moottorinkäynnistimen vieressä kilpi, jossa kehoitetaan tuulettamaan konetilaa vähintään 2 minuutin ajan ennen moottorin käynnistämistä.

9 §

Vuokraveneen sähköjärjestelmä on varustettava lähellä akkua sijaitsevalla pääkatkaisijalla ja kulutus on jaettava riittävän moneen virtapiiriin, joissa on sulakkeet ja sähkökaavio. Avoveneen ulkolaitamoottori on varustettava turvakatkaisimella, jos veneen koneteho ylittää 15 kW.

10 §

Vuokraveneen jokainen runkoläpivienti, joka on enintään 300 millimetrin korkeudella veden pinnasta veneen ollessa täyteen kuormitettuna, on varustettava sulkuventtiilillä. Sulkuventtiilien luo tulee olla esteetön pääsy.

11 §

Vuokraveneen keittimet ja muut lämpöä luovuttavat laitteet on sijoitettava ja eristettävä siten, ettei niistä aiheudu palovaaraa.



## 12 §

Vuokraveneessä on oltava sopivasti sijoitettuna yksi AB- tai ABC-luokan käsiammutin moottoria ja yksi asuintilaa varten. Käsiammuttimien on oltava sammutinluokiltaan vähintään 21 A tai 70 B. Ennen 30.6.1998 hankittujen käsiammuttimien teholuokan on oltava vähintään II. Lisäksi katsastaja voi vaatia, että konehuoneessa on oltava useampia käsiammuttimia tai kiinteä sammutinjärjestelmä, jos veneen rakenne tai muut järjestelyt niin edellyttävät.

## 13 §

Vuokraveneessä on oltava riittävästi kaiteita, kädensijoja tai muita tarttumakohtia kannella liikkumisen turvaamiseksi. Kansi on varustettava liukastumista estävällä pinnalla tarpeellisilta kohdilta.

## 14 §

I ja II luokan vuokraveneessä on oltava tikkaat tai tasanne, joiden avulla veteen pudonnut henkilö voi päästä veneeseen. Alin askelma on saatava vähintään 300 millimetriä vedenpinnan alapuolelle.

## 15 §

Jos vuokraveneen henkilöluku on yli 10, on veneessä oltava käymäläjätevesijärjestelmä.

## 16 §

Vuokraveneessä on oltava tämän päätöksen liitteessä 1 mainitut varusteet.

## 17 §

Jos vuokraveneen rakenteisiin tai varusteisiin tehdään oleellisia muutoksia, on niistä ilmoitettava merenkululaitokselle ja vene on tarvittaessa katsastettava uudestaan.

## 18 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan 30 päivänä toukokuuta 1983 annetut Merenkulkuhallituksen määräykset vuokraveneiden turvallisuudesta.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1997

Pääjohtaja

Kyösti Vesterinen

Merenkulkuosaston päällikkö  
merenkulkuneuvos

Heikki Valkonen

## LIITE 1

Vuokraveneessä on oltava seuraavan taulukon mukaiset varusteet:

	I luokka	II luokka	III luokka
Ankkuri	1	1	1
Vara-ankkuri	1	-	-
Ankkuriköysi ja vähintään 3 metrin pituinen kettinki	1	1	-
Hinausköysi, jonka pituus on vähintään 3 x veneen pituus	1	1	1
Kiinnitysköysi	2	2	2
Tyhjennyspumppu	1	1	-
Äyskäri	-	1	1
Ämpäri	1	1	-
Hyväksyttyä tyyppiä oleva käsisammutin, katso 12 §	x	x	-
Mela tai aivot ja hankaimet	-	x	x
Venehaka	1	1	1
Käsivalaisin	1	1	1
Meriteiden säännöt (SopS 30/1977)	1	1	-
Kaaviokuva Suomen viitoitusjärjestelmästä	1	1	1
Venekompassi	1	1	-
Kiikari	1	1	-
Merikartat (oltava ajan tasalla)	x	x	-
Tutkaheijastin	1	-	-
Varaohjausmahdollisuus	1	1	-
Hyväksyttyä tyyppiä olevat pelastusliivit tai kelluntapukineet suurimmalle sallitulle henkilömäärälle	x	x	x
Turvavaljaat (valjasmallia) <sup>A)</sup>	1	1	-
Heittoliina, 15 m <sup>B)</sup>	1	1	-
Pelastusrengas + köysi	1	1	-
Hyväksyttyä tyyppiä olevia			
- laskuvarjoraketteja	4	2	1
- punaisia käsisoituja	4	2	1
- savumerkkejä	1	-	-
Turvakatkaisin <sup>C)</sup>	1	1	1
Ensiapupakkaus	1	1	1
Kellumaväline (hyväksytty tyyppi)	-	1	-
Pelastuslautta ja kannettava VHF (hyv. tyyppi)	1	-	-
VHF-radiopuhelin, kiinteä	1	-	-

A) Vain purjeveneissä

B) Vaihtoehtoisesti kelluvalla renkaalla varustettu heittoliina

C) Vain perämöötöriveneissä

x) Lukumäärää ei voida ilmaista tässä taulukossa

